

# Unione dei Comuni Savena-Idice

**Stazione Unica Appaltante** 

Prot. n. 5763/2018

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE ORSOLA MEZZINI E SCUOLA MEDIA MARIA DALLE DONNE IN COMUNE DI MONGHIDORO

# **DISCIPLINARE DI GARA**

CIG: 7410565FAE CUP: I1F13000020006

La Stazione Unica Appaltante dell'Unione dei Comuni Savena – Idice (Stazione Appaltante), in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Monghidoro (Ente Committente) n. 50 del 24.01.2018 indice una procedura aperta per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica del plesso scolastico del capoluogo denominato Scuola Elementare O. Mezzini e Scuola Media M. Dalle Donne in Comune di Monghidoro.

#### Art. 1 STAZIONE APPALTANTE

Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 - <a href="www.uvsi.it">www.uvsi.it</a> – E-mail: <a href="mailto:stazioneappaltan-te@unionevallisavenaidice.bo.it">stazioneappaltan-te@unionevallisavenaidice.bo.it</a> – <a href="mailto:unione.savenaidice@cert.provincia.bo.">unione.savenaidice@cert.provincia.bo.</a> it – C.F. e P.I. 02961561202 - Codice NUTS ITH55.

#### **Art. 2 ENTE COMMITTENTE**

Comune di Monghidoro – Area Tecnica, Via Matteotti 1, 40063- 40063 Monghidoro - tel. +39.051. 6555639 - PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it.

### Art. 3 INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA E SUL CONTRATTO

Tutta la documentazione è consultabile sul sito <u>www.uvsi.it</u> e sul sito <u>www.comune.monghidoro.bo.it</u>

Per ulteriori informazioni è possibile richiedere chiarimenti con le modalità di cui al successivo art. 25.

#### **Art. 4 SOPRALLUOGO**

Per la partecipazione alla gara si richiede obbligatoriamente la presa visione dei luoghi da parte del titolare, o legale rappresentante, o procuratore, o direttore tecnico dell'impresa concorrente, previa richiesta di appuntamento da concordarsi con il Geom. Michele Panzacchi (tel. 39.0516555639, mail: panzacchi@comune.monghidoro.bo.it). Le richieste devono essere formulate non oltre il 21/04/2018.

# Art. 5 OGGETTO E IMPORTO DEI LAVORI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché l'intervento non si presta alla suddivisione in lotti funzionali ed ha per oggetto l'esecuzione, con contratto da stipulare a misura, di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei: "lavori di miglioramento sismico dei due edifici adibiti a scuola elementare e scuola media siti nel Comune di Monghidoro, denominate Scuola Elementare Orsola Mezzini e Scuola media Maria delle Donne oltre a interventi di miglioramento delle condizioni estetico, funzionali energetiche dell'immobile".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati validato ed approvato, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture, dei quali il concorrente dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

I lavori oggetto dell'appalto (CPV 45454000-4), dettagliatamente descritti negli elaborati di progetto, comprendono interventi di miglioramento sismico sulle murature portanti esistenti e sulle fondazioni ed altri interventi non strutturali connessi di miglioramento delle condizioni estetiche e delle funzionali energetiche.

Per la realizzazione degli interventi il RUP ha acquisito l'autorizzazione sismica in data 30/03/2017 pos. 16-127, e l'autorizzazione della Sovrintendenza in data 04/08/2017 prot. n. 18309 Class. 34.19.04/121.1, pertanto la presente procedura è solo parzialmente conforme ai criteri ambientali minimi CAM di cui al DM 11 ottobre 2017.

# Il valore dell'appalto è il seguente:

(IVA esclusa) € <b>536.074,65</b>	piani di sicurezza  € 46.198,35	(IVA esclusa) € 582.273,00
Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei	Totale

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati pari ad € 285.616,94 riportati nell'elaborato R.G.4 rev. 2 computo metrico.

### I lavori sono classificati nelle categorie:

Descrizione lavori CPV 45454000-4	Importo€	%	categoria	Class.	Note	qualificazione Obbligatoria	subappalto	avvalimento
Opere edili	288.715,10	53,8	OG2	II	prevalente	Si	Nei limiti di	
Finiture di opere genera- li in materiali lignei, pla- stici, metallici e vetrosi	184.560,99	34,4	OS6	I	scorporabile	no	legge (30% importo totale lavori)	si
Impianti tecnologici	62.798,56	11,8	OG11	II	scorporabile	Si	30% dell'importo della categoria	no

## **Art. 6 DURATA DEL CONTRATTO**

Il termine per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

L'Ente committente si si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016.

#### Art. 7 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente affidamento costituisce appalto per l'esecuzione di lavori pubblici, da aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 36 e 60 del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (codice). La procedura è altresì sottoposta al DPR 207/2010 per le parti vigenti, al DPR 445/2000, al D.Lgs. 104/2010, al D.Lgs. 81/2008, al D.Lgs. 196/2003 e alla L. 241/1990 e alle linee guida ANAC in vigore in materia di regolazione dei contratti.

La procedura in oggetto è normata esclusivamente dal presente disciplinare e dai suoi allegati, in conformità alle norme suddette. In caso di incoerenza tra la documentazione di gara e di progetto, per quanto riguarda la procedura di gara prevale la documentazione di gara, mentre prevale la documentazione di progetto per quanto riguarda il contenuto del contratto e la sua esecuzione.

## Art. 8 MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forma singola o in raggruppamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

## A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- a.1) assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 49 del D.lgs 56/2017 ;
- a.2) assenza di divieto a contrarre di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.

# B) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E IDONEITA' PROFESSIONALE

I concorrenti dovranno essere in possesso:

dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, riferita alla categoria prevalente OG2 - CLASSE II, OS6 - CLASSE I (quest'ultima categoria richiesta qualora non venga fatto ricorso al subappalto o superato il limite della classifica posseduta nella categoria prevalente), OG11 - CLASSE I (il requisito della qualificazione è soddisfatto anche dal possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui al comma 1 dell'art. 90 del DPR 207/2010 con riferimento a lavori impiantistici analoghi eseguiti).

## La possibilità di ricorrere all'avvalimento è esclusa per i lavori della categoria OG 11.

I concorrenti in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, non potranno eseguire direttamente le lavorazioni rientranti nella categoria OG11, se privi della relativa qualificazione, e potranno utilizzare il subappalto solo nel limite del 30%, ai sensi dell'art. 105 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. Saranno pertanto obbligati a costituire R.T.I. di tipo verticale con mandante qualificata.

Si precisa che ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

 Possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI ENISO 14001, rilasciata da organismo di certificazione accreditato.

Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell'offerta e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento.

#### **Art.9 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Per l'aggiudicazione verranno attribuiti fino ad un massimo di punti 100, come di seguito indicato:

Offerta tecnica

punti 70

Liv	elli prestazionali/	Criterio			N. max			
Interventi previsti		motivazionale		Contenuto dell'offerta	faccia-	Punti max		
	nel progetto				te	IIIax		
	criterio 1.Miglioramento efficienza energetica							
-	installazione di impianto fotovoltaico da 4,3 kW installazione nel piano interrato dell'edificio scuola elementare di controsoffitto con interposto pannello in lana minerale dello spessore 40 mm installazione al di sopra del controsoffitto dell'ultimo piano dell'edificio scuola elementare di lana minerale da 35 mm parziale sostituzione degli infissi e delle tapparelle presenti sull'edificio denominato scuola media, attualmente installati esternamente e da posizionare internamente con infissi di caratteristiche idonee parziale realizzazione di cappotto esterno sulla scuola media, composto da uno spessore pari a 100 mm di polistirene espanso (eps).	Sarà valutata come migliore la proposta che in considerazione degli interventi già previsti ne migliorerà le caratteristiche prestazionali e/o dimensionali o consideri altre tipologie di intervento che portano un miglioramento dell'efficienza energetica quantificabile	a. b. c.	relazione generale che specifichi gli interventi previsti, i criteri e le modalità di calcolo utilizzati per la valutazione del miglioramento energetico con indicazione della % di miglioramento energetico previsto rispetto allo stato di progetto.  elaborati grafici (in formato A3/A4), in scala opportuna, che riportino le principali migliorie apportate che l'impresa intende installare e eventualmente se ritenuto necessario dimostrino i miglioramenti citati nella relazione generale.  eventuali schede di Prodotto a dimostrazione delle caratteristiche della tipologia di materiali che intende offrire, senza l'indicazione dei relativi prezzi,  eventuali certificazioni di qualità e/o omologazioni dei prodotti che si prevede di utilizzare.  computo metrico non estimativo con l'indicazione dettagliata di tutte le lavorazioni e delle quantità che il concorrente si impegna ad eseguire.	8	25		

criterio 2.Miglioramento delle tecniche di organizzazione del cantiere						
tempo utile giorni 360	Miglioramento organizza-	a.	Relazione dalla quale, si dovranno	8		
naturali e consecutivi	zione del cantiere nonché		evincere tutti gli accorgimenti orga-			
	dell'interrelazione delle di-		nizzativi adottati al fine di persegui-			
	verse fasi esecutive, con		re l'ottimizzazione del cronopro-			
	particolare riguardo alla pianificazione, al coordina-		gramma, nel rispetto delle normati-			
	mento e allo utilizzo delle ri-		ve vigenti in materia di sicurezza, emissioni acustiche, vibrazioni e			
	sorse di materiali, manodo-		polveri da cantiere, in riferimento			
	pera e mezzi d'opera, il tut-		alle lavorazioni esecutive desumibili			
	to con la finalità della ridu-		dal Piano di Sicurezza e di Coordi-			
	zione dei tempi di ultima-		namento nonché dal relativo allega-			
	zione dei lavori Dalla docu-		to crono-programma dei lavori. Le			
	mentazione prodotta dall'of-		lavorazioni dovranno avvenire			
	ferente allegato al Piano di		esclusivamente negli orari previsti			
	Sicurezza e di Coordinamen-		nel Regolamento di Polizia Urbana.		40	
	to di progetto che andrà;		La relazione dovrà specificare il		10	
			nuovo termine di ultimazione che			
			diventerà contrattuale e impegnati-			
			vo per l'impresa; ogni giorno di ri- tardo su detto termine implicherà			
			l'applicazione delle penali previste			
			nello schema di contratto.			
		b.	crono-programma rimodulato con			
			le indicazioni delle risorse produtti-			
			ve e dei tempi previsti conseguen-			
			temente alle modalità organizzative			
			individuate L'assenza del crono-	_		
			programma comporterà l'attribu-	n. 5		
			zione di punteggio pari a zero			
crito	rio 2 Miglioramento degli	c.	eventuali elaborati grafici menti strutturali "secondari"			
Citte		eie			T	
	Miglioramento degli ele-	a.	una <b>relazione generale</b> che descriva	10		
	menti strutturali "seconda-		le soluzioni individuate per realizza-			
	ri" da estendere anche a zo-		re i miglioramenti di cui sopra e che			
	ne non interessate		consenta di effettuare valutazioni			
	dall'intervento ma che co- munque vadano a produrre		sulla fattibilità delle proposte del concorrente, evidenziando i vantag-			
	un miglioramento sull'intero		gi da queste producibili, anche in re-			
	complesso in riferimento a		lazione alla miglior interpretazione,			
	quanto previsto dal D.M.		in fase realizzativa, delle indicazioni			
	14/01/2008. Rispetto al		definite dal progetto.			
	progetto posto a base di ga-	b.	relazione di calcolo			
	ra, si chiede di formulare	c.	elaborati grafici, (in formato			
	una proposta di ulteriori ed		A3/A4), in scala opportuna, con 'in-			
	innovative tecniche per in-		dividuazione delle zone nelle quali si		15	
	crementare la sicurezza de-		intende intervenire e i relativi parti-			
	gli elementi strutturali "se-		colari costruttivi proposti			
	condari" quali tramezzature,	d.	eventuali <b>Schede di Prodotto</b> , de-			
	parapetti, elementi di anco- raggio dei corpi illuminanti e		pliant, a dimostrazione delle carat- teristiche della tipologia di materiali			
	del sistema di fissaggio dei		che si intende offrire, senza 'indica-			
	controsoffitti, sistema di fis-		zione dei relativi prezzi.			
	saggio degli infissi, comignoli	e.	eventuali certificazioni di qualità			
	e canne fumarie, elementi	-	e/o omologazioni dei prodotti che si			
	architettonici aggettanti sia		prevede di utilizzare			

preso la verifica degli elementi strutturali "secondari", da eseguirsi ai sensi del D.M. 14 genaio 2008 (para 17.2.3-7.2.4).  -demolizione e rifacimento di tratti di pavimentazioni, limitsamenta alle piccole zone di intervento strutturale per ciascuno dei locali interessati e posti ai vari la pannella pesanti in celerati con controsfitti del proposte saranno valutate, al fini de sapino poste nella scuola elementare) apiano porte nella scuola elementare) apiano prima per n'1 aula apiano prima per n'1 aula apiano poste nella scuola elementare) al previsto solo ed esculsivamente in corrispondenza di totalità del piano semiateria (to talità del piano semiateria), tale intervento risulta previsto solo a desculsivamente in corrispondenza di totalità del piano semiateria (to tralità del piano semiateria), tale intervento a piano semiateria (to tralità del piano semiateria), tale intervento a piano semiateria (to tralità del piano semiateria), tale intervento a piano semiateria (to risulta effettuato l'intervento a piano semiatire risulta effettuato l'intervento a piano semiateria (to risulta effettuato l'intervento a piano semiatria di na quota parte delle faccia testerne delle scuola elementare con idroptitura a base di resine si lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaza nonché, per gil ambienti intervi, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione dei solta della scuola media al di fuori delle area di intervento. Nel progetto non è prevista al sostituzione de le pareti ad eccezione dei solta della scuola media piani primo esecuola del migni primo esecuola di alia proprimo e apiano semiatrico del per per dei sesterni, zona scuola media piani primo esecuola del parte delle faccia della esecuola media piani primo esecuola del solta della esecuola della solta della esecuola dell		:	r						
ment struturali "secondardi", da eseguira ia sensi del D.M. 14 gennaio 2008 (paragrafi 7.2.3-72.4).  - demolizione e rifacimento di tratti di pavimento di tratti di pavimento di tratti di pavimentazioni, limitatamente alle piccole zone di intervento struturale per ciascuno dei locali intervento si tratti piani (Piano Rialzato piano prima per n'1 aula a piano poste nella scuo la elementare costituti da pannelli pesanti in celernit con controsoffitti prescrituro dei parte dei controsoffitti prescrituro controsoffitti legeri e certificati, con re lativi nuovi corpi illuminanti, tale intervento ri sulta previsto solo e desclusivamente in corrispondenza di totalità dei piano seminterrato, totalità piano rialzato, mentre non risulta effettuata o l'intervento a piano primo e a piano secondo (salvo la parte corridoio del p. primo) - l'integiatura di una quota parte delle accia te esterne della scuola elementare con olitura opaca nonche, per gli ambienti interni, la tintergiatura in tervento. Nel progesto non è prevista a lossituzione delle accia dei esterniti con no reventa la delle accia dei esterniti con dei solai della scuola media piani primo e secondo scandi piani primo e secondo scandi piani primo e secondo scandi piani primo e secondo essentiti, zona scuola media piani primo e secondo essentiti, zona scuola media piani primo e secondo essentiti proposta dei conorcorrente, evidenziando invantaggi da queste productibili delle proposte dei conocrorrente, evidenziando invantaggi da queste productibili delle proposte dei conocrorrente, evidenziando invantaggi da queste productibili delle proposte dei conocrorrente, evidenziando invantaggi da queste productibili delle proposte dei conocrorrente, evidenti della productiva della sunti della productiva della sunti della		interni sia esterni ecc. com-	f.	computo metrico non estimativo					
ri", da eseguirsi ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 (paragrafi 7 2.3-7.2.4).  **Tagrafi 7 2.3-7.2.4).  **Tagrafi 7 2.3-7.2.4).  **Tagrafi 7 2.3-7.2.4).  **Triveri on. 4 — Miglioramento opere di finitura  **Le caratteristiche qualitative prestazionali delle proposte del controlore di intervento strutturale per ciascuno dei locali interessati e posti ai vari piani (Piano Rialzato e piano prima per n'1 aula a piano poste nella scuola elementare) e settitivi di di durata a piano poste nella scuola elementare controsoffitti pressottituri di apannelli pesanti in celerinti con controsoffitti leggie e certificati, con relativi novo consoftiti eleggie e certificati eleginos eminterento, to talità piano rializato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano semiotare di tutte le zone delle faccia te esterne della scuola elementare con idropritura a base di respirato delle sono di della scuola media al di fuori delle porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo della condi della scuola media piani primo e secondo della condi della condi di materiali che intende intervento. Nel progetto non è prevista al sostiturione del eleggio di diali scuola media piani primo e secondo della condi di materiali che intende di trova di consorti di di dial				_					
D.M. 14 genanio 2008 (pa- ragrafi 7.2.3-7.2.4).  Criterio n. 4 - Miglioramento opere di finitura  Le caratteristiche qualitative amenta alle piccole zone di intervento strutturale per ciascuno dei locali interessate i posti ai vari piano (Piano Raizato piano prima per n'1 aula a piano poste nella scuola elementare cositituiti da pannelli pesanti in celernit con controsoffitti prescritati controsoffitti gegeri e certificati, con relativi nuovi corpi illuminanti, tale intervento risulta previsto solo ed esclusivamente in corrispondera di totalità della piano seminterrato, totalità piano riazato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano primo pe a piano secondo (salvo la parte corridoio del p. primo) - dinteggiatura ai tempera in particolare di tutte le pareti adecorazione dei solai della scuola media al di fuori delle arce di intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle acceta intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle acceta intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle acceta intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle acceta intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle acceta intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle acceta intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle acceta intervento non essentituzione delle acceta intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle acceta intervento non escondo della della scuola media piani primo e secondo scano del paini primo e secondo essentituzione delle acceta intervento.				•					
-demolizione e rifacimento di tratti di parmeta in pere di finitura  -demolizione o rifacimento di tratti di parmeta in pere di similatare menta alle piccole zone di intervento strutturale per ciascuno del locali interessati e posti ai vari piani (Piano Rial'ato e piano prima per n°1 aula a piano poste nella scuola elementare) - a piano poste nella scuola elementare contribiti pesanti in celerini con controsoffitti pesiti controsoffitti		_							
-demolizione e rifacimento di tratti di pavimentazioni, limitata mento di tratti di pavimentazioni, limitata mente alle piccole zone di intervento strutturale per ciascuno dei locali interessati e posti al vari piano (Piano Rialzato e piano prime per n'1 aula a piano poste nella scuola elementare) estettici dei controsoffitti pressati in celeronit con controsoffitti legeri e certificati, con relativi nuovi corpi illuminanti, tale intervento a piano prime pai nalzato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano prime pai pano prime pai pano poste nella scuola elementare constituti del piano seminterrato, totalità piano rialzato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano prime e a piano secondo (salvo la parte corridoio del p. primo) - intreggiatura di una quota parte delle facciate esterne della scuola elementare con i dioptitura a base di resines i-lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonche, per gli ambienti interni, la tintergiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione dei solai della scuola media a piani primo e escondo (salvo la parte corridoio del p. primo) - dinteggiatura di una quota parte delle facciate esterne della scuola elementare con i dioptitutura a base di resines i-lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonche, per gli ambienti interni, la tintergiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione dei solai della scuola media apiani primo e secondo (salvo la media piani primo e secondo el sescondo el solai della scuola media piani primo e secondo el sescondo el solai della scuola media piani primo e secondo el solai della scuola media piani primo e secondo el solai della scuola media piani primo e secondo el solai della scuola media piani primo e secondo el solai della secondo media piani primo e secondo el solai della secondo media piani primo e secondo el solai della secondo media piani primo e secondo el solai della secondo media piani primo e secondo el solai della secondo media piani primo e secondo el solai della sec			g.						
demolizione e rifacimento di tratti di pavimentazioni, limitatamente alle piccole zone di intervento strutturale per ciascuno del locali intervento strutturale per ciascuno del locali intervento risulta piano prima per n'1 aula piano piano per		·							
mento di tratti di pavi- mentazioni, limitata- mente alle piccole zone di intervento strutturale per ciascuno del locali in- treessati e posti ai vari pani (Piano Rialzato e piano prima per n'1 aula a piano poste nella scuo- piano prima per n'1 aula a piano poste nella scuo- piano prima per n'1 aula a piano poste nella scuo- piano tributa dell'attribuzione del pun- treessati e posti ai vari — setetici piano (Piano Rialzato e piano prima per n'1 aula a piano poste nella scuo- piano tributa dell'attribuzione delle zone e delle super- fici interessate da miglioramento.  "Individuazione delle zone nelle quali si Intende intervenice.  Eventuali schede di Prodotto con le quali si Intende intervenice, el caratteristiche della tipologia di materiali che intende offrire, senza l'indicazione dei relativi prezz. Nelle schede devono essere illustrate le caratteristiche tecnico Truzionali e prestazionali, comprese le attività di manutenzione.  Computo metrico non estimativo con chiara indicazione di tutte le zone dove si intende intervenire e con la descrizione deltagliata delle lavorazioni e delle quantità che il concorrente si impegna ad eseguire.		Criterio n. 4 – Miglior	am	amenti opere di finitura					
mentazioni, limitata mente alle piccole zone di intervento strutturale per ciascuno dei locali intervento strutturale per ciascuno dei locali interessati e posti ai vari piani (Piano Railazto e piano prima per n°1 aula a piano poste nella scuola elementare) — di durata — manutentivi — estensione delle zone e delle superti dei controsoffitti presenti no colorio di locali in celementare) — sostituzione di parte dei controsoffitti presenti con controsoffitti presenti con controsoffitti presenti con controsoffitti leggeri e certificati, con relativi nouvo con pilluminanti, tale intervento risulta previsto solo ed esclusivamente in corrispondenza di totalità del piano seminterrato, totalità piano rializato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano primo e a piano secondo (salvo la parte corridoio del p. primo) - trinteggiatura di una quota parte delle facciate esterne della scuola elementare con idropittura a base di resine si-lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tuttute le parte i di cecezione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle concerta di fiscali della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle concerta concertate, evidenziano di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è prevista al sostituzione della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è prevista al sostituzione delle concerta concertate prosa di materiali con l'individuazione delle zone nelle quali il concorrente possa dimostrare le caratteristiche della filo interdento. Concidente di tutte le pareti dei concidente di materiali che intende offirire, senza l'indicazione di tutte le zone dove si intende di tronto delle sono delle sono delle sono della sono delle sono dei della scuola materiali con l'individuazione delle zone e delle suore di materiali che intende offirire, senza l'indi		· ·	a.		10				
mente alle piccole zone di intervento strutturale per ciascuno dei locali interessati e posti ai vari piani (Piano Riatato e piano prima per n°1 aula a piano poste nella scuola elementare) - estettici - di durata - a piano poste nella scuola elementare) - estettici - estettici - estettici - estettici - di durata - manutentivi - e estensione delle zone e delle super-fici interessate dal miglioramento.  Tichidicuazione del porto e quali si interde di rotocorrente, evidenziando i vantaggi da queste producibili b. elaborati grafici generali con l'individuazione delle zone nelle quali si interde di rotocorrente possa dimostrare le caratteristiche della tipologia di materiali che intende offrire, senza l'indicazione del relativi prezzi. Nelle schede devono essere illustrate le caratteristiche tecnico frizo, sonza l'indicazione delle accaratteristiche tecnico frizo, sonza l'indicazione dei relativi prezzi. Nelle schede devono essere illustrate le caratteristiche tecnico frizo, sonza l'indicazione del trelativi prezzi. Nelle schede devono essere illustrate le caratteristiche tecnico frizo, sonza l'indicazione del tralità del piano seminterrato, totalità piano rialzato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano secondo (salvo la parte corridoio del p. primo) - tinteggiatura di una quota parte delle faccia te esterne della scuola elementare con idropittura a base di resine si-lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti de eccezione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel propetto non e prevista la sostituzione delle porte esistenti, zona scuola media piani primo esecuola delle secuola delle se	_	1 -							
di intervento strutturale per ciascuno del local interessati e posti al vari piani (Piano Rialzato e piano prima per n°1 aula a piano poste nella scuola elementare) estettici — di durata — manutentivi — estensione delle zone edle superi dei controsoffitti presenti nella scuola elementare costituiti da pannelli pesanti in celerinti con controsoffitti geri e certificati, con relativi nuovi corpi illuminanti, tali nitervento risputa prie dei controsoffitti perestiusi vamente in corrispondenza di totalità del piano seminterrato, totalità piano rialzato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano primo e a piano secondo (salvo la parte esterne delle scuola elementare con idropritutra a base di resine si lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione dei solai della scuola media piani primo e secondo	l .								
per ciascuno dei locali interessate i e posti al vari piani (Piano Rialzato e piano prima per nº1 aula a piano poste nella scuola elementare)  a piano poste nella scuola elementare costituiti da panelli pesanti in celernit con controsoffitti presenti nella scuola elementare costituiti da panelli pesanti in celernit con controsoffitti legeri e certificati, con relativi nuovi corpi illuminanti, tale intervento risulta previsto solo ed esclusivamente in corrispondenza di totalità del piano seminterrato, totalità piano rialzato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano primo e a piano secondo (salvo la parte corridoio del p. primo)  - tinteggiatura di una quota parte delle facciate esterne della scuola elementare coni diropititura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa aa finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura di tuna elementare delle facciate esterne della scuola eelementare delle scuola media piani primo e secondo (salvo la parte corridoio del p. primo)  - tinteggiatura di una quota parte delle facciate esterne della scuola elementare coni diropititura betta della scuola media a di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione deli resine si- lossaniche in dispersione ascuola media a di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione deli porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	· ·			•					
teressatie posti ai vari piani (Piano Rializato e piano prima per n°1 aula a piano poste nella scuol a elementare)				-					
piani (Piano Rialzato e piano prima per n°1 aula a piano poste nella scuo- la elementare)	•	-							
piano prima per n°1 aula a piano poste nella sucola elementare)			b.						
a piano poste nella scuo- la elementare) - sostituzione di parte dei controsoffitti pre- senti nella scuola ele- mentare costitutiti da pannelli pesanti in celer- nit con controsoffitti, con re- lativi nuovi corpi illumi- nanti, tale intervento ri- sulta previsto solo ed esclusivamente in corrispondenza di totalità del piano seminterrato, to- talità piano rialzato, menter non risulta effet- tuato l'intervento a pia- no primo e a piano se- condo (salvo la parte corridolo del p. primo) - tinteggiatura di una quota parte delle faccia- te esterne della scuola elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della suora per delle sintervento.  Hamanutentivi estensione delle zone e delle super- fici interessate da miglioramento.  Hamanutentivi estensione delle zone delle intervito re re le caratteristiche della tipologia di materiali che intende offire, senza l'indicazione dei relativi prezzi. Nelle schede devono essere illustrate le caratteristiche tecnico funzionali e prestazionali, comprese le attività di manutenzione.  d. Computo metrico non estimativo con chiara indicazione di tutte le zone dove si intende intervenire e con la descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle quantità che il concorrente si impegna ad eseguire.  Tindicazione dei relativi prezzi. Nelle schede devono essere illustrate le caratteristiche tecnico funzionali e prestazionali, comprese le attività di manutenzione.  d. Computo metrico non estimativo con chiara indicazione di tutte le zone dove si intende offire, senza l'indicazione dei relativi prezzi. Nelle schede devono essere illustrate le caratteristiche tecnico funzionali e prestazionali, comprese le attività di manutenzione.  d. Computo metrico non e caratteristiche tecnico funzionali e prestazionali, comprese le attività di manutenzione.  d. Computo metrico no di tutte le zone deveno essere illustrate le caratte	1 -								
la elementare)	l .	- di durata		•					
re le caratteristiche della tipologia di materiali che intende offrire, senza miglioramento.  re le caratteristiche della tipologia di materiali che intende offrire, senza materiali che intende offrire, senza miglioramento.  rindicazione dei relattivi prezzi. Nelle schede devono essere illustrate le caratteristiche tecnico funzionali e prestazionali, comprese le attività di manutenzione.  d. Computo metrico non estimativo con chiara indicazione di tutte le zone dove si intende intervento ri-sulta previsto solo ed esclusivamente in corrisulta effet tuato l'intervento a piano seminterrato, totalità piano rializato, mentre non risulta effet tuato l'intervento a piano primo e a piano se condo (salvo la parte corridoio del p. primo) -tinteggiatura di una quota parte delle faccia te esterne della scuola elementare con idropit-tura a base di resine si-lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1		c.						
dei controsoffitti presenti nella scuola elementare costituiti da pannelli pesanti in celernit con controsoffitti legero i certificati, con relativi nuovi corpi illuminanti, tale intervento risulta previsto solo ed esclusivamente in corrispondenza di totalità del piano seminterrato, totalità piano rializato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano primo e a piano secondo (salvo la parte cestrene della scuola elementare con idropittura a base di resine si-lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione dei solai della scuola media al di fuori delle area di intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle portre esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1	l .				20			
miglioramento.  miglioramento.  miglioramento.  miglioramento.  l'indicazione dei relativi prezzi. Nelle schede devono essere illustrate le schede devono essere illustrate le schede devono essere illustrate le caratteristiche tecnico funzionali e prestazionali, comprese le attività di manutenzione.  d. Computo metrico non estimativo con chiara indicazione di tutte le zone dove si intende intervenire e con la descrizione dettagliata delle lavorazioni e delle quantità che il concorrente si impegna ad eseguire.  di administrato, totalità piano rialzato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano primo e a piano secondo (salvo la parte corridoio del p. primo)  -tinteggiatura di una quota parte delle facciate esterne della scuola elementare con idropittura a base di resine si-lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento.  Nel progetto non è prevista la sostituzione delle porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo		I -		. •					
mentare costituiti da pannelli pesanti in celer- nit con controsoffitti leg- geri e certificati, con re- lativi nuovi corpi illumi- nanti, tale intervento ri- sulta previsto solo ed esclusivamente in corri- spondenza di totalità del piano seminterrato, to- talità piano rialzato, mentre non risulta effet- tuato l'intervento a pia- no primo e a piano se- condo (salvo la parte corridolo del p. primo) tinteggiatura di una quota parte delle faccia- te esterne della scuola elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo									
pannelli pesanti in celernit con controsoffitti leggeri e certificati, con relativi nuovi corpi illuminanti, tale intervento risulta previsto solo ed esculusivamente in corrispondenza di totalità del piano seminterrato, totalità piano rialzato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano primo e a piano secondo (salvo la parte corridolo del p. primo) - tinteggiatura di una quota parte delle facciate esterne della scuola elementare con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo		miglioramento.							
nit con controsoffitti legger i e certificati, con relativi nuovi corpi illuminanti, tale intervento risulta previsto solo ed esclusivamente in corrispondenza di totalità del piano seminterrato, totalità piano rialzato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano primo e a piano secondo (salvo la parte corridoio del p. primo)  -tinteggiatura di una quota parte delle facciate e sterne della scuola elementare con idroptitura a base di resine si-lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle pinno e secondo									
geri e certificati, con re- lativi nuovi corpi illumi- nanti, tale intervento ri- sulta previsto solo ed esclusivamente in corri- spondenza di totalità del piano seminterrato, to- talità piano rialzato, mentre non risulta effet- tuato l'intervento a pia- no primo e a piano se- condo (salvo la parte corridoio del p. primo) - tinteggiatura di una quota parte delle faccia- te esterne della scuola elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1 -								
lativi nuovi corpi illuminanti, tale intervento risulta previsto solo ed esclusivamente in corrispondenza di totalità del piano seminterrato, totalità piano rializato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano primo e a piano secondo (salvo la parte corridoio del p. primo) -tinteggiatura di una quota parte delle facciate esterne della scuola elementare con idispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento.  Nel progetto non è prevista la sostituzione delle porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	_								
nanti, tale intervento ri- sulta previsto solo ed esclusivamente in corri- spondenza di totalità del piano seminterrato, to- talità piano rialzato, mentre non risulta effet- tuato l'intervento a pia- no primo e a piano se- condo (salvo la parte corridoio del p. primo) tinteggiatura di una quota parte delle faccia- te esterne della scuola elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	_								
sulta previsto solo ed esclusivamente in corrispondenza di totalità del piano seminterrato, totalità piano rialzato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano primo e a piano secondo (salvo la parte corridoio del p. primo) - tinteggiatura di una quota parte delle facciate esterne della scuola elementare con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento.  Nel progetto non è prevista la sostituzione delle prote esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1		d.	=					
esclusivamente in corrispondenza di totalità del piano seminterrato, totalità piano rialzato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano seriondo (salvo la parte corridoio del p. primo)  -tinteggiatura di una quota parte delle facciate esterne della scuola elementare con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle per te destenti, zona scuola media piani primo e secondo	l .								
spondenza di totalità del piano seminterrato, totalità piano rialzato, mentre non risulta effettuato l'intervento a piano primo e a piano secondo (salvo la parte corridoio del p. primo) - tinteggiatura di una quota parte delle facciate esterne della scuola elementare con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è prevista la sostituzione delle porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo									
piano seminterrato, to- talità piano rialzato, mentre non risulta effet- tuato l'intervento a pia- no primo e a piano se- condo (salvo la parte corridoio del p. primo) -tinteggiatura di una quota parte delle faccia- te esterne della scuola elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo									
talità piano rialzato, mentre non risulta effet- tuato l'intervento a pia- no primo e a piano se- condo (salvo la parte corridoio del p. primo) -tinteggiatura di una quota parte delle faccia- te esterne della scuola elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1			•					
mentre non risulta effet- tuato l'intervento a pia- no primo e a piano se- condo (salvo la parte corridoio del p. primo) -tinteggiatura di una quota parte delle faccia- te esterne della scuola elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1 -			concorrente si impegna ad eseguire.					
tuato l'intervento a pia- no primo e a piano se- condo (salvo la parte corridoio del p. primo) -tinteggiatura di una quota parte delle faccia- te esterne della scuola elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1								
no primo e a piano se- condo (salvo la parte corridoio del p. primo) -tinteggiatura di una quota parte delle faccia- te esterne della scuola elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo									
condo (salvo la parte corridoio del p. primo) -tinteggiatura di una quota parte delle faccia- te esterne della scuola elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1								
corridoio del p. primo) -tinteggiatura di una quota parte delle faccia- te esterne della scuola elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1 -								
-tinteggiatura di una quota parte delle faccia- te esterne della scuola elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo									
quota parte delle facciate esterne della scuola elementare con idropittura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad eccezione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento.  Nel progetto non è prevista la sostituzione delle porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo									
te esterne della scuola elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo									
elementare con idropit- tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1								
tura a base di resine si- lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo									
lossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1								
acquosa a finitura opaca nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo									
nonché, per gli ambienti interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo									
interni, la tinteggiatura a tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1 .								
tempera in particolare di tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo									
tutte le pareti ad ecce- zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	l .								
zione dei solai della scuola media al di fuori delle aree di intervento. Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1								
delle aree di intervento.  Nel progetto non è prevista la sostituzione delle porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	1								
Nel progetto non è pre- vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	scuola media al di fuori								
vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	delle aree di intervento.								
vista la sostituzione del- le porte esistenti, zona scuola media piani primo e secondo	Nel progetto non è pre-								
scuola media piani primo e secondo									
e secondo	le porte esistenti, zona								
e secondo									
TOTALE BUNITECCIO									
IUIALE PUNIEGGIU   /0	TOTALE PUNTEGGIO					70			

# Le relazioni, gli elaborati grafici ed i computi metrici dovranno essere redatti a firma di Tecnico regolarmente iscritto al relativo albo professionale.

Il livello di definizione delle migliorie dovrà essere pari alla progettazione esecutiva; l'indicazione dei prodotti offerti dovrà essere chiara ed univoca.

Sono ammesse solo le varianti considerate "migliorative" cioè quelle che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne l'identità.

Gli interventi proposti, non dovranno produrre "Varianti Sostanziali" ai sensi della D.G.R. Emilia Romagna n. 2272 del 21/12/2016, in particolare dovranno rappresentare interventi privi di rilevanza ai fini sismici.

Inoltre l'immobile denominato scuola elementare è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e pertanto il concorrente ne dovrà tenerne conto in fase di formulazione delle proposte che intende effettuare.

Le proposte tecniche formulate dal concorrente risultato aggiudicatario della procedura di gara, qualora accettate dalla Commissione giudicatrice, faranno parte integrante e sostanziale del contratto e dovranno essere realizzate senza oneri aggiuntivi a carico dell' Amministrazione.

Il concorrente è vincolato ad impiegare i prodotti che sono stati indicati nella documentazione di cui ai punti precedenti. Se necessario potrà essere richiesta al concorrente vincitore idonea campionatura nonché documentazione integrativa.

Qualora una o più delle soluzioni proposte non siano migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato e relativi allegati, o comunque non siano compatibili con l'impianto organizzativo dei lavori, sia che ciò sia rilevato dalla Commissione di gara sia che emerga in fase di esecuzione, il Concorrente/l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire la prestazione con le modalità previste nei documenti posti a base di gara.

Per la valutazione di ciascun criterio verranno assegnati, a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, i seguenti coefficienti definitivi:

Coefficiente 1 = la migliore tra le offerte ricevute per lo specifico criterio

Coefficiente 0 = non migliorativo rispetto alle previsioni del Capitolato e/o incongruente rispetto agli obiettivi fissati.

I coefficienti intermedi verranno graduati in base al divario rispetto alla migliore offerta.

I punteggi verranno attribuiti moltiplicando, per ciascun criterio, il punteggio massimo previsto per il coefficiente attribuito.

Le relazioni richieste dovranno essere di lunghezza non superiore al numero di facciate indicato in tabella. Si invita a non utilizzare un carattere inferiore ad Arial 12 o equivalente o una spaziatura a carattere ridotta, al fine di non compromettere la leggibilità dell'offerta. Le facciate eccedenti il numero massimo consentito non verranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

Qualora le caratteristiche tecniche, organizzative, prestazionali non emergano chiaramente dalla documentazione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio.

Saranno valutati esclusivamente gli aspetti migliorativi rispetto di contenuti del capitolato e della documentazione progettuale.

La documentazione dell'offerta tecnica non dovrà contenere elementi che facciano parte dell'offerta economica o che comunque consentano di ricostruirla.

Saranno escluse le offerte che non raggiungono un punteggio tecnico minimo pari a 30 punti.

Offerta economica punti 30

L'offerta economica dev'essere espressa in termini di ribasso percentuale unico rispetto all'elenco prezzi posto a base di gare, essendo il contratto da stipularsi a misura ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.lgs. 50/2016.

Il coefficiente relativo all'offerta economica sarà determinato mediante la formula:

R<sub>o</sub> dove: R<sub>o</sub> ribasso offerto

Rmax ribasso più alto offerto (migliore offerta punteggio 1)

 $R_{max}$ 

I punteggi verranno calcolati moltiplicando il punteggio massimo (30 punti) per il coefficiente attribuito.

L'appalto verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi tecnico ed economico.

#### Non sono ammesse:

- offerte indeterminate, plurime, incomplete, condizionate o parziali;
- offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente, o di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95 comma 12 D.Lgs. n. 50/2016). La Stazione Appaltante precisa che in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/5/1924 n. 827.

## Art.10 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le comunicazioni e scambio di informazioni sono effettuate impiegando mezzi di comunicazione elettronici; tali mezzi non sono richiesti per la presentazione dell'offerta non disponendo attualmente questa stazione appaltante di idonee attrezzature specializzate per il loro utilizzo.

Ciò premesso per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire il proprio plico contenente l'offerta <u>entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 09.05.2018</u> al seguente indirizzo:

Unione dei Comuni Savena – Idice Viale Risorgimento n. 1 – 40065 Pianoro

direttamente a mano, tramite il servizio postale (in tal caso in forma raccomandata o posta celere) o corriere espresso. A tal fine si precisa l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio:

Lunedì - Venerdì 9,00 - 12,00

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. In ogni caso ai fini della valutazione della validità della ricezione dell'offerta farà fede unicamente il timbro d'arrivo all'ufficio protocollo, a nulla rilevando il fatto che il plico contenente l'offerta stessa sia eventualmente pervenuto presso l'ufficio postale entro la scadenza prescritta.

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello precedente. E' ammesso il ritiro o la revoca dell'offerta, fino alla scadenza del

termine per la presentazione delle offerte. E' ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a integrale sostituzione della precedente.

Il plico contenente l'offerta deve essere debitamente chiuso e sigillato (preferibilmente con nastro adesivo applicato sui lembi, anziché con ceralacca), timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e con la seguente dicitura: "NON APRIRE – PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO DENOMINATO SCUOLA ELEMENTARE ORSOLA MEZZINI E SCUOLA MEDIA MARIA DALLE DONNE IN COMUNE DI MONGHIDORO".

#### **Art. 11 CONTENUTO DEL PLICO**

Il suddetto plico dovrà contenere:

BUSTA A "Documentazione amministrativa"

Preferibilmente in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura "Documentazione amministrativa" e contenere:

- 1. DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE da rendersi utilizzando il Modello I allegato al presente disciplinare, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura). Tale modello costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, pertanto i concorrenti dovranno attenersi alle disposizioni in esso contenute.
  - <u>In alternativa alla dichiarazione</u>, può essere compilato il DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE) sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura).
- 2. copia di un **DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO** del soggetto firmatario.
- **3. PASSOE,** debitamente sottoscritto dal titolare o Legale Rappresentante o da un procuratore, di cui all'art.2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 rilasciato dall' Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di accreditamento del concorrente sul portale AVCPASS e successivo inserimento dei dati identificativi della procedura di gara in oggetto (il mancato inserimento del PassOE dovrà essere motivato e sarà oggetto di richiesta di integrazioni a seguito di attivazione di sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016).
- 4. RICEVUTA DEL VERSAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PARI A EURO 70,00.

Il pagamento della contribuzione deve avvenire secondo le modalità di versamento introdotte con deliberazione dell'Autorità n. Delibera n.1300 del 20 dicembre 2017, consultabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/ riscossioni.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata della ricevuta ottenuta a seguito del pagamento on-line o lo scontrino originale di ricevuta, nel caso di pagamento presso uno dei punti vendita Lottomatica Servizi.

- 5. copia dell'ATTESTAZIONE SOA in corso di validità.
- **6. GARANZIA PROVVISORIA** a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, che deve essere conforme alle previsioni seguenti:
  - di importo pari ad € 11.645,46;
  - da prestare, a scelta dell'offerente, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, da presentare in originale, o in una delle altre forme indicate dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016;
  - in ogni caso corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs.

50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;

- qualora presentata in forma di fidejussione bancaria od assicurativa, dovrà essere emessa a favore della Stazione appaltante Unione dei Comuni – Savena Idice e prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
  - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
  - c. la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta e l'impegno del garante a rinnovare la garanzia qualora al momento della scadenza cono sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La fideiussione dovrà essere in originale sottoscritta dal garante. Dalla polizza deve essere possibile evincere il nome del sottoscrittore. Qualora l'originale sia digitale dovrà essere allegato CD o DVD contenente il file originale oppure indicato il collegamento internet (link) al quale l'originale è scaricabile.

- Le imprese in possesso delle certificazioni ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 possono ridurre la cauzione in conformità a quanto previsto dal comma suddetto. Per beneficiare della riduzione i concorrenti dovranno allegare alla cauzione le fotocopie delle certificazioni possedute.
- **7. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE** richiesta per raggruppamenti temporanei e consorzi (art. 13), avvalimento (art. 14), subappalto (art. 16).

## BUSTA B "Offerta tecnica"

Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata (preferibilmente con nastro adesivo posto sui lembi, anziché con ceralacca), controfirmata sui lembi di chiusura, recare all'esterno la dicitura "Offerta tecnica" e contenere:

<u>per il criterio 1</u>: relazione generale, elaborati grafici, eventuali schede di Prodotto, eventuali certificazioni di qualità e/o omologazioni dei prodotti, computo metrico non estimativo;

per il criterio 2: relazione, crono-programma, eventuali elaborati grafici;

<u>per il criterio 3</u>: relazione generale, relazione di calcolo, elaborati grafici, eventuali schede di Prodotto, eventuali certificazioni di qualità e/o omologazioni dei prodotti, computo metrico non estimativo, modelli Mur A.1/D.1 o del MUR A.15 /D.9;

<u>per il criterio 4</u>: relazione generale, elaborati grafici, eventuali schede di Prodotto, eventuali certificazioni di qualità e/o omologazioni dei prodotti, computo metrico non estimativo.

Tutta la documentazione, escluse schede tecniche e certificazioni, dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta da un tecnico abilitato, oltre che dal Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura).

Il concorrente potrà inoltre allegare, facoltativamente, una dichiarazione concernente la presenza di segreti tecnici o commerciali nell'offerta tecnica. La mancata allegazione varrà come assenso all'accesso agli atti nei confronti dell'intero contenuto dell'offerta. Quanto dichiarato dovrà essere adeguatamente motivato e non potranno essere accolte generiche indicazioni che definiscano l'intero contenuto dell'offerta quale segreto tecnico o commerciale.

## BUSTA c "Offerta economica"

Deve essere non leggibile in trasparenza, debitamente chiusa e sigillata (preferibilmente con nastro adesivo posto sui lembi), controfirmata sui lembi di chiusura e recare all'esterno la dici-

tura "Offerta economica". La busta dovrà contenere il **Modello II,** allegato al presente disciplinare, in carta da bollo da € 16,00 debitamente compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare copia della procura).

Il ribasso percentuale unico offerto sull'elenco prezzi dovrà essere espresso in cifre ed in lettere, con l'indicazione di massimo quattro decimali dopo la virgola.

Eventuali offerte espresse con un numero di cifre decimali superiori a quanto sopra specificato, saranno corrette d'ufficio con arrotondamento alla quarta cifra decimale.

Nel caso in cui nell'indicazione di quantità ed importi si verifichi discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, si riterrà valida l'indicazione in lettere.

A pena di esclusione, nell'offerta economica dovranno essere indicati il ribasso offerto, il costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

# Art. 12 COMMISSIONE GIUDICATRICE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Commissione giudicatrice, composta da tre membri, sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Potrà inoltre supportare il RUP nella valutazione della congruità delle offerte, qualora egli lo richieda.

La nomina della Commissione sarà effettuata successivamente alla scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

Nella Commissione dovranno essere presenti professionalità tecniche con almeno 5 anni di esperienza nella pubblica amministrazione o nel settore privato.

I commissari saranno componenti interni della stazione appaltante e/o dei Comuni, se le necessarie professionalità saranno disponibili in organico. Il Presidente e gli eventuali altri membri esterni saranno scelti tra i dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, professionisti abilitati o professori universitari, mediante l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici tenuto da ANAC, qualora questo sia operativo alla data di nomina della Commissione.

L'apertura dei plichi sarà effettuata da una commissione amministrativa in seduta pubblica in data **09.05.2018 alle ore 15.00** presso l'Unione dei Comuni Savena – Idice, con sede in Viale Risorgimento n. 1, Pianoro (BO), in seduta pubblica, si riunirà una commissione amministrativa composta dal Responsabile del Procedimento e da due istruttori dell'ente.

Saranno ammessi ad assistere alla seduta i Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero i soggetti da essi delegati per iscritto.

Si procederà all'apertura dei plichi e alla verifica dei documenti per l'ammissione, con attivazione degli eventuali soccorsi istruttori.

Qualora l'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici sia operativo, si procederà al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, all'interno dell'elenco fornito dall'ANAC.

Al termine della fase di ammissione, si riunirà la Commissione giudicatrice che procederà all'apertura delle offerte tecniche e alla verifica della documentazione inviata. Successivamente, in seduta riservata, procederà alla lettura e alla valutazione della documentazione.

Seguirà una ulteriore seduta pubblica, nella quale la Commissione renderà noti i risultati della valutazione tecnica e procederà all'apertura delle offerte economiche, all'attribuzione del relativo punteggio e all'individuazione della offerte che superano la soglia di anomalia.

Per le sedute di gara pubbliche successive alla prima, la convocazione avverrà mediante avviso sul sito dell'Unione: https://uvsi.it, nella sezione bandi e concorsi.

Stilata la graduatoria finale in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun partecipante, i lavori si concluderanno con la proposta di aggiudicazione, salvo che la migliore offerta non risulti anormalmente bassa ai sensi dell'articolo seguente. In tal caso il Presidente chiuderà la seduta pubblica e trasmetterà gli atti al Responsabile del Procedimento per la verifica di cui all'articolo seguente.

# Art. 13 VERIFICA ED ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

A norma dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP procederà a valutare la congruità delle offerte in relazione alle quali, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente Disciplinare.

A norma dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà sottoporre a verifica di congruità ogni altra offerta che appaia anormalmente bassa, in particolare in relazione al costo del lavoro, in base ai contratti collettivi applicabili.

Ai concorrenti sarà richiesto di fornire tutti i dati necessari alla verifica, entro il termine perentorio assegnato. Qualora le spiegazioni presentate non giustifichino sufficientemente il basso livello di prezzi o costi proposti, o si accerti che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi all'art. 97 comma 5 lett. a),b),c),d), si procederà all'esclusione della stessa.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di svolgere l'attività di verifica di anomalia in contemporanea su gruppi di cinque concorrenti.

## ART. 14 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di consorzi di imprese, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Le concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- La dichiarazione (o in alternativa DGUE) deve essere redatta e sottoscritta:
  - dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. o Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta (un modulo per ogni impresa);
  - dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
  - dal Legale Rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzi già costituiti;
- I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno indicare per quali consorziati il Consorzio concorre. Qualora il Consorzio individui quale esecutore un altro Consorzio ad esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Le imprese ed i Consorzi individuati quali esecutori dovranno obbligatoriamente presentare la dichiarazione di partecipazione Modello I (o in alternativa il DGUE), debitamente compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, allegando alla stessa un documento di riconoscimento valido di quest'ultimo;
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale per l'ammissione alla gara debbono essere posseduti da ogni singola impresa raggruppata o raggruppanda, consorziata o consorzianda;
- Il requisito dell'attestazione SOA :
  - per R.T.I. e Consorzi ordinari di concorrenti, anche costituendi, deve essere posseduto dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura del 40 per cento e

la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 percento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal raggruppato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Ente Committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

per i Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016, può essere posseduto sia in proprio dal consorzio medesimo, sia dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, dalle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione;

## ■ <u>La garanzia provvisoria</u> deve essere presentata:

- in caso di R.T.I. o Consorzi ex art. 2602 del C.C. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta, da una delle imprese raggruppande o consorziande ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo R.T.I. o Consorzio;
- in caso di R.T.I. già costituito dall'impresa mandataria ed essere intestata alla stessa;
- in caso di Consorzi dal Consorzio medesimo ed essere intestata allo stesso.

Si precisa che nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio ordinario il diritto alla riduzione della garanzia va riconosciuto al raggruppamento, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio sono in possesso delle relative certificazioni.

# ■ L'offerta tecnica, l'offerta economica devono essere firmate:

- dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di R.T.I. o Consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal Legale Rappresentante del Consorzio;
- In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, ancora non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dovrà essere allegata apposita dichiarazione sottoscritta da parte delle raggruppande o consorziande contenente l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
  - N.B. Le imprese partecipanti in forma di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, dovranno tenere conto dei tempi necessari a formalizzare l'atto di mandato e produrlo tempestivamente, ai fini del rispetto dei tempi di consegna dei lavori, che potrà avvenire anche in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto.
- In caso di RTI o Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile già costituito, dovrà essere allegata anche copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio.

Sussistono i divieti di compartecipazione di cui all'art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del medesimo Decreto, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Resta salvo quanto disposto dall'art. 48 com-

mi 18 e 19 del D.Lgs. n. 50/2006. La violazione della disposizione di cui all'art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 comporta l'annullamento dell' aggiudicazione o la nullità del contratto (art. 48, comma 10).

## **Art. 15 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, che soddisfi la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria), deve indicare nel modello di dichiarazione (o nel DGUE) l'intenzione di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti ed inserire nel plico, anche la seguente documentazione:

- un modello di dichiarazione compilato nelle parti C e D o DGUE sottoscritto dall'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Ente Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3. il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente i requisiti forniti, le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. Le risorse prestate devono essere nella disponibilità dell'ausiliaria.

Non è ammesso il ricorso all'avvalimento <u>per i lavori della categoria OG 11</u> di rilevante complessità tecnica, ai sensi del combinato disposto dal comma 11 dell'art. 89 del D.lgs 50/2016 e del DM 248 del 10/11/2016.

Si precisa che:

- il PassOE presentato dal concorrente dovrà contenere anche il nome dell'ausiliaria;
- il concorrente che si avvalga dei requisiti di un altro soggetto deve comunque avere un oggetto sociale idoneo allo svolgimento delle attività oggetto di appalto;
- e' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
- l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.
- non è consentito, a pena d'esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
- nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escuterà la garanzia.

### **Art. 16 SUBAPPALTO**

I concorrenti sono tenuti a precisare, all'interno del modello di dichiarazione o del DGUE, le parti di lavori che intendono subappaltare, nei limiti consentiti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (30% dell'importo complessivo).

Qualora siano oggetto di subappalto una o più tra le seguenti prestazioni:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri

Il concorrente dovrà precisare per ciascuna prestazione un massimo di 3 soggetti, in possesso dei necessari requisiti, candidati ad assumere la qualifica di subappaltatori. Ciascuno dei potenziali subappaltatori indicati dovrà presentare un modello di dichiarazione compilato nella parte C oppure un DGUE debitamente sottoscritto da un legale rappresentante o da un procuratore (in tal caso allegare la procura).

La mancata indicazione degli elementi richiesti farà venir meno la possibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto nella fase di esecuzione.

#### **Art. 17 CAUZIONI E GARANZIE**

All'aggiudicatario saranno richieste le seguenti garanzie:

- cauzione definitiva, a favore ente committente, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016
   con le specifiche di cui all'art. 26 del capitolato speciale d'appalto;
- polizze assicurative per danni di esecuzione con le specifiche di cui all'art. 29 del suddetto capitolato;

#### **Art. 18 FINANZIAMENTO E PAGAMENTO**

I lavori sono finanziati con i fondi della L. 104/2013, annualità 2017. I pagamenti saranno effettuati con le modalità di cui agli artt. 32 del capitolato speciale d'appalto.

## Art. 19 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

E' fatto obbligo all'aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto di cui al presente appalto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari in base alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136.

## **Art. 20 VALUTA E LINGUA**

Gli importi dichiarati devono essere espressi in euro. Le offerte devono essere formulate in lingua italiana.

#### Art. 21 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

Responsabile della procedura di gara è la Dr.ssa Paola Naldi.

## **Art. 22 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Michele Panzacchi, Responsabile Area Tecnica del Comune di Monghidoro.

## **Art. 23 PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;

- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l'Unione dei Comuni Savena – Idice sotto la gestione del Responsabile della Stazione Unica Appaltante.

In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 196/2003 medesimo.

#### **Art. 24 CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti saranno esclusi in caso di:

- mancato possesso dei requisiti previsti dal Codice, in particolare dall'art. 80, o da altre disposizioni di legge vigenti;
- cause di esclusione espressamente previste dal Codice o da altre disposizioni di legge vigenti;
- irregolarità essenziali non sanabili o non sanate nei modi prescritti.;
- inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 59 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

#### Art. 25 CHIARIMENTI e RETTIFICHE

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere presentate in forma scritta tramite e-mail all'indirizzo <u>unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it</u> entro le ore 12:00 del **24.04.2018**. Le risposte, così come eventuali rettifiche alla documentazione di gara, verranno pubblicate sul sito <u>www.uvsi.it</u> entro il **02.05.2018**. Le imprese partecipanti sono tenute a prenderne visione.

## Art. 26 VALIDITÀ DELLE OFFERTE

A norma dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le offerte saranno vincolanti, per le ditte che le hanno presentate, dal momento stesso della presentazione e per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione. La stazione Appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In ogni caso, a norma dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dell'aggiudicatario sarà irrevocabile fino alla scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, pari a 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, salvo differimento concordato con l'aggiudicatario stesso.

#### **Art. 27 PROCEDURE DI RICORSO**

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna (Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, Tel. 051/34.15.01, <a href="http://www.giustizia-amministrativa.it">http://www.giustizia-amministrativa.it</a>).

## **Art. 28 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Per la presentazione delle regolarizzazioni e delle dichiarazioni necessarie viene assegnato un termine di 5 giorni naturali, consecutivi.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti giuridici e dovrà essere poi regolarizzata ai sensi dell'art. 19 e 31 del D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 29 AVVERTENZE**

La Stazione Appaltante potrà effettuare verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Con determinazione del Segretario direttore dell'Unione dei Comuni Savena – Idice si procederà all'aggiudicazione, che sarà comunica agli interessati entro i termini previsti dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione interverrà ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente procedura.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del Codice.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Home →Servizi →AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

A norma dell'art. 73 comma 5 e dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara, indicativamente ammontanti ad € 1.200,00, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dal concessionario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

#### **Art. 30 STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, pertanto l'aggiudicatario dovrà garantire la sottoscrizione con la modalità indicata.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e alla sua registrazione.

Pianoro, li 13.04.2018

IL SEGRETARIO/DIRETTORE

Dr.ssa Viviana Boracci

## Allegati:

- Modello I "Dichiarazione"
- Modello II "Offerta Economica"
- DGUF

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.